

# CATALOGUE PIÈCES DÉTACHÉES

## ( C A D R E )



### ***TX-162 Caballero 50 cc***

***Regolarità Competizione***

# FANTIC FMOTOR


22061 BARZAGO (Como) Italy

VÉHICULES RÉCRÉATIFS


**DIP** importateur exclusif

32 BOULEVARD D' AHTÈNES  
13001 - MARSEILLE - FRANCE  
Téléphone: (91) 620.495


CONCESSIONNAIRE :




| N. Fig. | Part. N.           | Descrizione                    | Q.tà | N. Fig. | Part. N.           | Descrizione                          | Q.tà |
|---------|--------------------|--------------------------------|------|---------|--------------------|--------------------------------------|------|
| 1       | <b>160.01.5000</b> | Cadre complete                 | 1    | 26      | <b>951.01.0845</b> | Vis blocage axe TE 8x45              | 2    |
| —       | <b>160.02.5000</b> | Fourche av. complete           | 1    | 27      | <b>966.48.0008</b> | Ecrou D 8 AB                         | 2    |
| —       | <b>160.02.5810</b> | Jambe droite complete          | 1    | 28      | <b>954.04.0840</b> | Vis inférieure de plongeur TCEI 8x40 | 4    |
| —       | <b>160.02.5800</b> | Jambe gauche complete          | 1    | 29      | <b>954.04.0835</b> | Vis supérieure de plongeur TCEI 8x35 | 1    |
| 2       | <b>160.02.5270</b> | Plaque superieure              | 1    | 30      | <b>160.02.5200</b> | Jeu cuvettes de direction            | 1    |
| 3       | <b>160.02.5290</b> | Te de fourche                  | 1    | 31      | <b>160.02.5210</b> | Cône inférieure                      | 1    |
| 4       | <b>160.02.5020</b> | Plongeur                       | 2    | 32      | <b>160.02.5230</b> | Calotte                              | 2    |
| 5       | <b>160.02.5310</b> | Fourreau droite                | 1    | 33      | <b>160.02.5220</b> | Cône supérieure                      | 1    |
| 6       | <b>160.02.5350</b> | Fourreau gauche                | 1    | 34      | <b>090.02.5250</b> | Rondelle                             | 1    |
| 7       | <b>160.02.5040</b> | Ressort de fourche             | 2    | 35      | <b>090.02.5240</b> | Ecrou de direction                   | 1    |
| 8       | <b>099.02.5390</b> | Fourreau caoutchouc            | 2    | 36      | <b>160.02.5980</b> | Butée a billes                       | 52   |
| 9       | <b>090.02.5480</b> | Joint spi SM 30407             | 4    | 37      | <b>160.02.5970</b> | Couvre calotte supérieure            | 1    |
| 10      | <b>091.02.5330</b> | Passe-fil                      | 2    | 38      | <b>160.10.5960</b> | Couvre calotte inférieure            | 1    |
| 11      | <b>160.02.5370</b> | Axe porte piston               | 2    | 39      | <b>160.10.5800</b> | Caoutchouc d'arrêt fourche           | 2    |
| 12      | <b>091.02.5582</b> | Ressort interne                | 2    | 40      | <b>160.10.6850</b> | Rondelle                             | 2    |
| 13      | <b>091.02.5571</b> | Siege de ressort               | 2    | 41      | <b>090.02.5280</b> | Pontet de fixation guidon            | 2    |
| 14      | <b>091.02.5591</b> | Rondelle de retenue d'huile    | 2    | 42      | <b>951.01.0660</b> | Vis de pontet 6x60                   | 2    |
| 15      | <b>091.02.5561</b> | Cylindre d'échappement d'huile | 2    | 43      | <b>963.48.0006</b> | Ecrou de pontet D 6 AB               | 2    |
| 16      | <b>091.02.5551</b> | Piston du guide                | 2    | 47      | <b>190.05.5000</b> | Réservoir                            | 1    |
| 17      | <b>091.02.5610</b> | Bague elastique                | 2    | 48      | <b>160.05.5010</b> | Bouchon réservoir                    | 1    |
| 18      | <b>091.02.5470</b> | Anneau elastique               | 2    | 49      | <b>150.05.5200</b> | Durite reniflard                     | 1    |
| 19      | <b>099.02.5170</b> | Bague de fin de course         | 2    | 50      | <b>150.05.5051</b> | Robinet essence                      | 1    |
| 20      | <b>091.02.5052</b> | Bouchon de fourche             | 2    | 50a     | <b>020.05.5060</b> | Joint                                | 1    |
| 21      | <b>091.02.5620</b> | Rondelle de bouchon            | 2    | 51      | <b>010.05.5100</b> | Durite                               | 1    |
| 22      | <b>099.02.5180</b> | Rondelle de retenue            | 2    | 52      | <b>131.05.5110</b> | Anneau fixation durite               | 2    |
| 23      | <b>954.04.0830</b> | Vis TCEI 8x30                  | 2    | 53      | <b>160.05.5020</b> | Silentblock de réservoir             | 2    |
| 24      | <b>944.06.0508</b> | Vis vidange TC 5x8             | 2    |         |                    |                                      |      |
| 25      | <b>099.02.5590</b> | Rondelle de retenue            | 2    |         |                    |                                      |      |



| N. Fig. | Part. N.    | Descrizione                       | Q.tà | N. Fig. | Part. N.    | Descrizione                  | Q.tà |
|---------|-------------|-----------------------------------|------|---------|-------------|------------------------------|------|
| 54      | 090.05.5180 | Elastique de réservoir            | 1    | 78      | 944.01.0616 | Vis TE 6x16                  | 3    |
| 55      | 160.05.5190 | Tampon caoutchouc                 | 2    | 79      | 966.48.0006 | Ecrou D 6 AB                 | 3    |
| 56      | 160.14.6080 | Plaquette CABALLERO sùr réservoir | 2    | 80      | 944.01.0816 | Vis fixation support TE 8x16 | 2    |
| 57      | 944.07.0305 | Vis TS 3x5                        | 4    | 81      | 969.60.0008 | Rondelle RD 8                | 2    |
| 58      | 098.06.5400 | Trousse outillage                 | 1    | 82      | 160.09.5010 | Garde boue arrière           | 1    |
| 59      | 944.06.0508 | Vis TC 5x8                        | 4    | 83      | 092.10.5960 | Siège                        | 4    |
| 60      | 969.50.0005 | Rondelle RP 5                     | 4    | 84      | 102.10.5931 | Silentblock                  | 4    |
| —       | 160.06.5580 | Housse outillage cpl              | 1    | 85      | 954.01.0618 | Vis TE 6x18                  | 4    |
| 61      | 131.06.5351 | Housse outillage nu               | 1    | 86      | 966.48.0006 | Ecrou D 6 AB                 | 4    |
| 62      | 150.06.5120 | Clé amortisseur                   | 1    | 87      | 160.01.5201 | Amortisseur                  | 2    |
| 63      | 131.06.5150 | Amortisseur 17/21                 | 1    | 88      | 150.01.5210 | Silentblock                  | 4    |
| 64      | 150.06.5390 | Brocke                            | 1    | 89      | 951.01.0835 | Vis TE 8x35                  | 4    |
| 65      | 030.06.5130 | Clé a tube 10/13                  | 1    | 90      | 969.50.0008 | Rondelle RP 8                | 8    |
| 66      | 150.06.5190 | Clé exagonale m/m 6               | 1    | 91      | 963.48.0008 | Ecrou D. 8 AB                | 4    |
| 67      | 160.06.5550 | Clé a tube m/m 24                 | 1    | 92      | 160.01.5260 | Para-poussière               | 2    |
| 68      | 150.06.5310 | Pince                             | 1    | 93      | 160.01.5270 | Ressort d'ammortisseur       | 2    |
| 69      | 160.06.5540 | Brocke                            | 1    | 94      | 160.01.5100 | Fourche arrière              | 1    |
| 70      | 160.06.5000 | Selle                             | 1    | 95      | 160.01.5120 | Axe de fourche ar.           | 1    |
| 71      | 944.01.0614 | Vis TE 6x14                       | 2    | 96      | 954.04.0830 | Vis TCEI 8x30                | 2    |
| 72      | 969.50.0006 | Rondelle RP 6                     | 4    | 97      | 160.01.5130 | Ecrou                        | 1    |
| 73      | 160.09.5500 | Garde boue av. avec bavette       | 1    | 98      | 131.01.5110 | Bague                        | 2    |
| 74      | 090.10.5761 | Bavette inférieure                | 1    | 99      | 160.01.5150 | Rondelle                     | 1    |
| 75      | 160.02.5120 | Support garde boue                | 1    | 100     | 150.09.5260 | Guide chaîne                 | 1    |
| 76      | 102.10.5931 | Silentblock                       | 3    | 101     | 951.01.0645 | Vis TE 6x45                  | 2    |
| 77      | 092.10.5960 | Siège                             | 3    | 102     | 963.48.0006 | Ecrou D. 6 AB                | 2    |
|         |             |                                   |      | 103     | 969.50.0006 | Rondelle RP 6                | 4    |



| N. Fig. | Part. N.    | Descrizione                   | Q.tà | N. Fig. | Part. N.    | Descrizione                    | Q.tà |
|---------|-------------|-------------------------------|------|---------|-------------|--------------------------------|------|
| 104     | 160.09.5190 | Carter de chaine              | 1    | 131     | 944.01.0610 | Vis plaque inférieure TE 6x10  | 1    |
| 105     | 944.01.0614 | Vis TE 6x14                   | 3    | 132     | 966.50.0006 | Ecrou D 6 AB                   | 1    |
| 106     | 963.48.0006 | Ecrou D. 6 AB                 | 5    | 133     | 969.50.0006 | Rondelle RP 6                  | 1    |
| 107     | 969.50.0006 | Rondelle RP 6                 | 1    | —       | 160.13.5760 | Carburateur VHB 20 BS          | 1    |
| 108     | 160.03.5300 | Béquille                      | 1    | 134     | 160.13.5740 | Plaquette fixation carburateur | 1    |
| 109     | 160.03.5180 | Axe de béquille               | 1    | 135     | 160.13.5710 | Ressort                        | 2    |
| 110     | 131.03.5100 | Ressort                       | 1    | 136     | 160.13.5730 | Bague                          | 1    |
| 111     | 969.49.0010 | Ecrou D. 10                   | 1    | 137     | 150.13.5700 | Durite de dégazage             | 2    |
| 112     | 160.03.5190 | Bague                         | 2    | 138     | 150.11.6750 | Cabochon de bougie             | 1    |
| 113     | 160.03.5140 | Pédale de frein ar.           | 1    | 139     | 150.11.5570 | Fil A.T.                       | 1    |
| 114     | 150.03.5050 | Levier avant de tige de frein | 1    | 140     | 150.13.5081 | Pédale selecteur               | 1    |
| 115     | 160.04.5700 | Tige de frein                 | 1    | 141     | 944.01.0620 | Vis TE 6x20                    | 1    |
| 116     | 160.07.5860 | Tige d'ancrage                | 1    | 142     | 091.10.5892 | Caotchouc de pédale selecteur  | 1    |
| 117     | 160.03.5160 | Bague                         | 2    | 143     | 160.13.5090 | Pédale kick starter            | 1    |
| 118     | 945.01.1016 | Vis TE 10x16                  | 1    | 144     | 091.10.5740 | Caoutchouc de pédale kick      | 1    |
| 119     | 944.01.0816 | Vis TE 8x16                   | 1    | 145     | 944.01.0830 | Vis TE 8x30                    | 1    |
| 120     | 966.48.0008 | Ecrou D 8 AB                  | 1    | 146     | 190.13.5050 | Pot echappement                | 1    |
| 121     | 966.49.0010 | Ecrou D 10 AB                 | 1    | 147     | 160.13.5140 | Caoutchouc de pot echappement  | 1    |
| 122     | 010.11.5560 | Micro interrupter stop        | 1    | 148     | 150.13.5070 | Ressort                        | 2    |
| 123     | 160.13.6190 | Moteur avec carburateur       | 1    | 149     | 162.13.5100 | Silencieux de pot              | 1    |
| 124     | 160.10.6280 | Support arrière moteur        | 1    | 150     | 030.03.5100 | Ressort d'ancrage silencieux   | 2    |
| 125     | 160.01.5110 | Bague                         | 2    | 151     | 150.13.5260 | Joint <i>TX165 160-13-5250</i> | 1    |
| 126     | 160.10.5700 | Plaque inférieure moteur      | 1    | 152     | 120.10.6820 | Silentblock                    | 4    |
| 127     | 951.01.0865 | Vis TE 8x65                   | 2    | 153     | 120.10.6830 | Entretoise de silentblock      | 2    |
| 128     | 951.01.0870 | Vis TE 8x70                   | 1    | 154     | 944.01.0816 | Vis TE 8x16                    | 1    |
| 129     | 966.48.0008 | Ecrou D 8 AB                  | 3    | 155     | 969.50.0008 | Rondelle RP 8                  | 2    |
| 130     | 969.50.0008 | Rondelle RP 8                 | 3    | 156     | 966.48.0008 | Ecrou D 8 AB                   | 1    |



| N. Fig. | Part. N.    | Descrizione                   | Q.tà | N. Fig. | Part. N.    | Descrizione                    | Q.tà |
|---------|-------------|-------------------------------|------|---------|-------------|--------------------------------|------|
| 104     | 160.09.5190 | Carter de chaine              | 1    | 131     | 944.01.0610 | Vis plaque inférieure TE 6x10  | 1    |
| 105     | 944.01.0614 | Vis TE 6x14                   | 3    | 132     | 966.50.0006 | Ecrou D 6 AB                   | 1    |
| 106     | 963.48.0006 | Ecrou D. 6 AB                 | 5    | 133     | 969.50.0006 | Rondelle RP 6                  | 1    |
| 107     | 969.50.0006 | Rondelle RP 6                 | 1    | —       | 160.13.5760 | Carburateur VHB 20 BS          | 1    |
| 108     | 160.03.5300 | Béquille                      | 1    | 134     | 160.13.5740 | Plaquette fixation carburateur | 1    |
| 109     | 160.03.5180 | Axe de béquille               | 1    | 135     | 160.13.5710 | Ressort                        | 2    |
| 110     | 131.03.5100 | Ressort                       | 1    | 136     | 160.13.5730 | Bague                          | 1    |
| 111     | 969.49.0010 | Ecrou D. 10                   | 1    | 137     | 150.13.5700 | Durite de dégazage             | 2    |
| 112     | 160.03.5190 | Bague                         | 2    | 138     | 150.11.6750 | Cabochon de bougie             | 1    |
| 113     | 160.03.5140 | Pédale de frein ar.           | 1    | 139     | 150.11.5570 | Fil A.T.                       | 1    |
| 114     | 150.03.5050 | Levier avant de tige de frein | 1    | 140     | 150.13.5081 | Pédale selecteur               | 1    |
| 115     | 160.04.5700 | Tige de frein                 | 1    | 141     | 944.01.0620 | Vis TE 6x20                    | 1    |
| 116     | 160.07.5860 | Tige d'ancrage                | 1    | 142     | 091.10.5892 | Caotchouc de pédale selecteur  | 1    |
| 117     | 160.03.5160 | Bague                         | 2    | 143     | 160.13.5090 | Pédale kick starter            | 1    |
| 118     | 945.01.1016 | Vis TE 10x16                  | 1    | 144     | 091.10.5740 | Caoutchouc de pédale kick      | 1    |
| 119     | 944.01.0816 | Vis TE 8x16                   | 1    | 145     | 944.01.0830 | Vis TE 8x30                    | 1    |
| 120     | 966.48.0008 | Ecrou D 8 AB                  | 1    | 146     | 190.13.5050 | Pot echappement                | 1    |
| 121     | 966.49.0010 | Ecrou D 10 AB                 | 1    | 147     | 160.13.5140 | Caoutchouc de pot echappement  | 1    |
| 122     | 010.11.5560 | Micro interrupter stop        | 1    | 148     | 150.13.5070 | Ressort                        | 2    |
| 123     | 160.13.6190 | Moteur avec carburateur       | 1    | 149     | 162.13.5100 | Silencieux de pot              | 1    |
| 124     | 160.10.6280 | Support arrière moteur        | 1    | 150     | 030.03.5100 | Ressort d'ancrage silencieux   | 2    |
| 125     | 160.01.5110 | Bague                         | 2    | 151     | 150.13.5260 | Joint <i>TX165 160-13-5250</i> | 1    |
| 126     | 160.10.5700 | Plaque inférieure moteur      | 1    | 152     | 120.10.6820 | Silentblock                    | 4    |
| 127     | 951.01.0865 | Vis TE 8x65                   | 2    | 153     | 120.10.6830 | Entretoise de silentblock      | 2    |
| 128     | 951.01.0870 | Vis TE 8x70                   | 1    | 154     | 944.01.0816 | Vis TE 8x16                    | 1    |
| 129     | 966.48.0008 | Ecrou D 8 AB                  | 3    | 155     | 969.50.0008 | Rondelle RP 8                  | 2    |
| 130     | 969.50.0008 | Rondelle RP 8                 | 3    | 156     | 966.48.0008 | Ecrou D 8 AB                   | 1    |

| N. Fig. | Part. N.    | Descrizione  | Q.tà | N. Fig. | Part. N.    | Descrizione                          | Q.tà |
|---------|-------------|--|------|---------|-------------|--------------------------------------|------|
| 157     | 951.01.0835 | Vis TE 8x35  | 1    | 218     | 160.02.5820 | Porte phare droite                   | 1    |
| 158     | 944.01.0830 | Vis TE 8x30  | 1    | 219     | 160.02.5320 | Porte phare gauche                   | 1    |
| 159     | 969.54.2408 | Rondelle RP 8x24                                   | 2    | 220     | 091.02.5540 | Collier porte phare                  | 4    |
| 160     | 160.13.5130 | Plaquette d'ancrage silencieux                     | 1    | 221     | 160.11.6730 | Bobine HT exterieur dansi            | 1    |
| 161     | 944.01.0814 | Vis TE 8x14  | 1    | 222     | 944.01.0616 | Vis TE 6x16                          | 2    |
| 162     | 150.11.5700 | Klaxon   | 1    | 223     | 960.48.0006 | Ecrou D 6                            | 2    |
| 163     | 944.01.0610 | Vis TE 6x10  | 1    | 224     | 969.50.0006 | Rondelle RP 6                        | 2    |
| 164     | 966.48.0006 | Ecrou D 6 AB                                       | 1    | 225     | 150.11.6310 | Feu rouge complete                   | 1    |
| 165     | 150.13.6100 | Repose-pied droite                                 | 1    | 226     | 133.11.5700 | Corp de feu rouge                    | 1    |
| 166     | 150.13.6030 | Repose-pied gauche                                 | 1    | 227     | 133.11.6330 | Verre de feu rouge                   | 1    |
| 167     | 098.10.5820 | Ressort  | 2    | 228     | 160.11.5410 | Caoutchouc antivibration             | 1    |
| 168     | 951.01.0840 | Vis TE 8 x 40                                      | 2    | 229     | 133.11.6720 | Vis                                  | 2    |
| 169     | 966.48.0008 | Ecrou D 8 AB                                       | 2    | 230     | 960.48.0005 | Ecrou D 5                            | 2    |
| 170     | 150.04.5500 | Guidon   | 1    | 231     | 969.60.0005 | Rondelle RD 5                        | 2    |
| 171     | 160.04.5000 | Poignée gaz a caoutchouc, protection et regulateur | 1    | 232     | 150.10.5670 | Plaque mineralogique                 | 1    |
| 172     | 160.04.5101 | Commande frein av.                                 | 1    | 233     | 944.01.0614 | Vis TE 6x14                          | 2    |
| 173     | 160.04.5110 | Porte levier frein                                 | 1    | 234     | 966.48.0006 | Ecrou D 6 AB                         | 2    |
| 174     | 160.04.5130 | Levier frein av.                                   | 1    | 235     | 969.50.1806 | Rondelle RP 6x18                     | 4    |
| 175     | 944.06.0515 | Vis TC 5x15  | 1    | —       | 160.07.5001 | Roue av. complete                    | 1    |
| 176     | 944.06.0512 | Vis TC 5x12  | 2    | —       | 160.07.5060 | Moyeu av. complete                   | 1    |
| 177     | 966.49.0005 | Ecrou D 5 AB                                       | 2    | 236     | 160.07.5040 | Moyeu av. nu                         | 1    |
| 178     | 150.04.5150 | Nipples  | 2    | 237     | 150.07.5021 | Axe roue av.                         | 1    |
| 179     | 160.04.5890 | Regulateur microme-trique complete                 | 2    | 238     | 150.07.5230 | Roulements                           | 2    |
| 180     | 160.04.5181 | Commande embrayage                                 | 1    | 239     | 160.07.5071 | Jante av.                            | 1    |
| 181     | 160.04.5260 | Porte levier                                       | 1    | 240     | 160.07.5080 | Rayon av. 3/3,5x231                  | 18   |
| 182     | 160.04.5230 | Levier embrayage                                   | 1    | 241     | 160.07.5630 | Rayon av. 3/3,5x202                  | 18   |
| 183     | 160.04.5210 | Poignée caotchouc gauche                           | 1    | 242     | 150.07.5170 | Nipples                              | 36   |
| 184     | 160.04.5200 | Poignée caotchouc droite                           | 1    | 243     | 150.07.5380 | Couronne fixation couronne sùr moyeu | 1    |
| 185     | 160.04.5941 | Protection commande frein ar. et embrayage         | 2    | 244     | 150.07.5250 | Entretoise interne                   | 1    |
| 186     | 160.11.5500 | Commutateur  | 1    | 245     | 150.07.5660 | Pare huile                           | 1    |
| 187     | 944.06.0428 | Vis TC 4x28  | 2    | 246     | 150.07.5130 | Entretoise gauche                    | 1    |
| 188     | 160.04.5300 | Transmission gaz                                   | 1    | 247     | 150.07.5680 | Circlip                              | 1    |
| 189     | 160.04.5431 | Transmission embrayage                             | 1    | —       | 150.07.5900 | Disque porte machoires complete      | 1    |
| 190     | 060.04.5440 | Serre cable embrayage                              | 1    | 248     | 150.07.5910 | Disque porte machoires nu            | 1    |
| 191     | 020.07.6120 | Régleur embrayage                                  | 1    | 249     | 150.07.5920 | Machoires de frein                   | 2    |
| 192     | 160.04.5401 | Transmission frein av.                             | 1    | 250     | 090.07.5940 | Camme de frein                       | 1    |
| 193     | 160.04.5750 | Protection transmission gaz                        | 1    | 251     | 969.50.1708 | Rondelle RP 8x17                     | 2    |
| 194     | 160.04.5730 | Register   | 1    | 252     | 130.07.5850 | Ressort de machoires                 | 4    |
| 195     | 099.10.5010 | Collier serre-fil                                  | 12   | 253     | 131.07.5950 | Levier frein au moyeu av.            | 1    |
| 196     | 050.10.5011 | Collier serre-fil                                  | 2    | 254     | 020.07.6120 | Régleur frein                        | 1    |
| 197     | 160.11.6000 | Phare avant  | 1    | 255     | 150.07.5970 | Ressort de rappel                    | 1    |
| 198     | 150.11.5100 | Coque de phare                                     | 1    | 256     | 944.01.0520 | Vis TE 5x20                          | 1    |
| 199     | 123.11.5020 | Verre de phare                                     | 1    | 257     | 150.07.5890 | Axe d'ancrage machoires              | 1    |
| 200     | 100.11.5260 | Joint de verre                                     | 1    | 258     | 160.12.3620 | Pneu av. 2,50x21" six days           | 1    |
| 201     | 123.11.5030 | Optique nu   | 1    | 259     | 160.12.3630 | Chambre à air                        | 1    |
| 202     | 150.11.5050 | Cercle de phare                                    | 1    | 260     | 090.10.6000 | Protège chambre à air                | 1    |
| 203     | 944.06.0516 | Vis TC 5x16  | 1    | 261     | 150.07.5210 | Ecrou d'axe av.                      | 1    |
| 204     | 103.11.5160 | Caoutchouc passe-fil                               | 1    | 262     | 150.07.5220 | Rondelle                             | 1    |
| 205     | 123.11.5090 | Porte lampe  | 1    | —       | 160.07.5291 | Roue arriere complete                | 1    |
| 206     | 060.11.5060 | Ressort de verre                                   | 4    | —       | 160.07.5300 | Moyeu arriere complete               | 1    |
| 207     | 944.01.0616 | Vis TE 6x16  | 4    | 263     | 160.07.5310 | Moyeu arriere nu                     | 1    |
| 208     | 966.48.0006 | Ecrou D 6 AB                                       | 4    | 264     | 160.07.5120 | Axe roue arriere                     | 1    |
| 209     | 150.11.5990 | Lamp. arriere 6V - 5/18 W                          | 1    | 265     | 160.07.5151 | Jante arriere                        | 1    |
| 210     | 162.11.5070 | Lamp. avant 6V - 25/25 W                           | 1    | 266     | 160.07.5760 | Plaquette avec ecrou sur jante ar.   | 1    |
| 211     | 160.11.5080 | Lamp. avant 6V - 5W                                | 1    | 267     | 150.07.5160 | Rayons Ø 3,5x199                     | 18   |
| 212     | 160.11.5150 | Porte diodi  | 1    | 268     | 150.07.5640 | Rayons Ø 3,5/4x170                   | 18   |
| 213     | 160.11.5710 | Bobine imp.  | 1    | 269     | 150.07.5170 | Nipples                              | 36   |
| 214     | 944.01.0816 | Vis TE 8x16  | 2    | 270     | 150.07.5670 | Roulement porte couronne             | 2    |
| 215     | 969.60.0008 | Rondelle RD 8                                      | 2    | 271     | 160.07.5370 | Flange pour flector                  | 1    |
| 216     | 121.11.5620 | Broche de connection femelle                       | 1    | 272     | 150.07.5350 | Roulement avec pare-poussiere        | 2    |
| 217     | 160.11.5600 | Cablage electrique avec commutateur                | 1    | 273     | 150.07.5690 | Circlips                             | 1    |
|         |             |  |      | 274     | 150.07.5650 | Pare-nuile                           | 1    |

| N. Fig. | Part. N.    | Descrizione                             | Q.tà | N. Fig. | Part. N.     | Descrizione                            | Q.tà |
|---------|-------------|---|------|---------|--------------|--|------|
| 275     | 150.07.5140 | Entretoise interieure                   | 1    | 317     | 160.10.6470  | Armature d'element de filtrage         | 1    |
| 276     | 160.07.5330 | Flector caoutchouc                      | 6    | 318     | 090.10.5900  | Element de filtrage                    | 1    |
| 277     | 160.07.5360 | Caoutchouc antivibration                | 1    | 319     | 160.10.6530  | Soufflet raccordement                  | 1    |
| 278     | 954.04.0630 | Vis de couronne TE 6x30                 | 6    | 320     | 160.10.6460  | Siège d'element                        | 1    |
| 279     | 969.60.0006 | Rondelle RP 6                           | 6    | 321     | 951.01.0560  | Vis TE 5x60                            | 4    |
| 280     | 960.48.0006 | Ecrou D 6                               | 6    | 324     | 944.01.0614  | Ecrou D 5 AB                           | 4    |
| 281     | 160.08.6020 | Couronne Z = 53 (Aluminium)             | 1    | 322     | 966.49.0005  | Collier fixation soufflet              | 1    |
| 282     | 160.08.6720 | Chaine                                  | 1    | 323     | 160.10.6570  | Vis TE 6x14                            | 6    |
| 283     | 150.08.6360 | Attache rapide                          | 1    | 325     | 966.49.0006  | Ecrou D 6 AB                           | 6    |
| 284     | 160.07.5530 | Axe porte couronne                      | 1    | 326     | 969.50.0006  | Rondelle RP 6                          | 6    |
| 285     | 160.07.5540 | Bague                                   | 1    | 327     | 160.10.6560  | Joint                                  | 1    |
| 286     | 150.07.5550 | Bague pare poussière                    | 1    | 328     | 160.10.6480  | Couvercle droite                       | 1    |
| 287     | 160.07.5560 | Entretoise sur bague                    | 1    | 329     | 944.06.0525  | Vis TE 5x25                            | 3    |
| 288     | 160.07.5320 | Entretoise pour roulement               | 1    | 330     | 160.10.6490  | Couvercle gauche                       | 1    |
| 289     | 150.07.5570 | Rondelle                                | 1    | 331     | 160.10.6880  | Caoutchouc couvercle                   | 3    |
| —       | 160.07.5800 | Disque porte machoire complete          | 1    | 332     | 160.14.6030  | Decal. 50 cc. REGOLARITA'              | 2    |
| 290     | 160.07.5810 | Disque porte machoire nu                | 1    |         | COMPETIZIONE |  | 2    |
| 291     | 130.07.5840 | Machaires                               | 2    | 333     | 150.14.6070  | Plaque numéro lateral                  | 2    |
| 292     | 160.07.5830 | Camme de frein                          | 1    | 334     | 095.04.5900  | Levier starter                         | 1    |
| 293     | 969.50.2208 | Rondelle RP 8x22                        | 1    | 335     | 160.04.5950  | Transmission starter                   | 1    |
| 294     | 160.07.5820 | Levier frein                            | 1    | 336     | 150.04.5960  | Ressort protection transmission        | 1    |
| 295     | 160.07.5990 | Plaque ancrage frein ar.                | 1    | 337     | 070.10.5790  | Capuchon de transmission               | 1    |
| 296     | 951.01.1218 | Vis TE 12x18                            | 1    | 338     | 131.06.5360  | Clé plate 10x13                        | 1    |
| 297     | 960.48.0012 | Ecrou D 12 AB                           | 1    | 339     | 160.07.5510  | Anneau pour couronne                   | 1    |
| 298     | 969.60.0012 | Rondelle RP 12                          | 1    | 340     | 160.10.6600  | Ensemble compteur complete             | 1    |
| 299     | 160.07.5980 | Ressort rapper levier                   | 1    | 341     | 131.10.5601  | Compteur                               | 1    |
| 300     | 944.01.0525 | Vis fixage levier frein TE 5x25         | 1    | 342     | 160.10.5610  | Entraîneur compteur                    | 1    |
| 301     | 160.07.5590 | Silentblock                             | 1    | 343     | 160.10.5620  | Transmission compteur                  | 1    |
| 302     | 150.07.5960 | Nipples de levier                       | 1    | 344     | 090.10.5980  | Support compteur                       | 1    |
| 303     | 090.04.5710 | Ecrou réglage frein ar.                 | 1    | 345     | 162.13.5320  | Courbe d'echappement Ø 28              | 1    |
| 304     | 160.08.5590 | Tendeur chaine complete                 | 1    | 346     | 124.13.5330  | Collier de pot Ø 32                    | 1    |
| 305     | 160.08.5570 | Tendeur chaine gauche                   | 1    | 347     | 124.13.5250  | Anneau de retenue                      | 1    |
| 306     | 160.08.5580 | Tendeur chaine droite                   | 1    | —       | 160.13.5970  | Caoutchouc antivibration               | 1    |
| 307     | 160.12.3600 | Pheu arriere 3,50x18"                   | 1    | 348     | 151.10.5650  | Verre retroviseur                      | 1    |
| 308     | 160.12.3610 | Chambre à air                           | 1    |         |              |  |      |
| 309     | 120.10.6021 | Protege chambre à air                   | 1    |         |              |  |      |
| —       | 160.10.6800 | Groupe aspiration complete              | 1    |         |              |  |      |
| 310     | 160.10.6440 | Corps aspiration nu                     | 1    |         |              |  |      |
| 311     | 160.10.6340 | Protection ar. de boite aspira-<br>tion | 1    |         |              |  |      |
| 312     | 190.10.6450 | Carter arrivée air                      | 1    |         |              |  |      |
| 313     | 160.10.6510 | Joint                                   | 1    | 44      | 150.10.6380  | Caoutchouc pour plaque nume-<br>ro av. | 2    |
| 314     | 944.06.0516 | Vis TE 5x16                             | 3    | 45      | 150.10.5040  | Plaque numero av.                      | 1    |
| 315     | 966.49.0005 | Ecrou D 5                               | 3    | 46      | 150.06.5061  | Vis                                    | 2    |
| 316     | 969.50.0005 | Rondelle RP 5                           | 6    |         |              |  |      |

## A' DEMANDE